

Прайс-лист на квадроцикли Can-Am **OUTLANDER** 2017

Моделі	Комплектація і конфігурація (коротко)		Ціна, Euro*
Outlander Max 1000R LTD «Midnight blue»	Двомісний; Двигун Rotax, здвоєний з V-подібним розташуванням циліндрів 1000 куб.см., 89 к.с.	+ до стандартних опцій: H Задня пневмопідвіска (ACS) з пневматичними газовими амортизаторами високого тиску FOX; H Система Visco-Lok швидкого спрацьовування (QE) H Система GPS Garmin Montana 650t з сенсорним екраном; H Литі алюмінієві колісні диски (14 ") LIMITED; H Лебідка WARN на тисячу триста шістьдесят одна кг;	17 950
Outlander Max 1000R XT-P «Triple Black»	Двомісний; Двигун Rotax, здвоєний з V-подібним розташуванням циліндрів на вибір (850 і 1000 куб.см.: 78 і 89 к.с. відповідно)	+ до стандартних опцій: H Нові передні і задні амортизатори FOX 1.5 PODIUM QS3; H Система Visco-Lok швидкого спрацьовування (QE) H Литі алюмінієві колісні диски (14 ") з фіксаторами боковини шини (бідлоками); H Лебідка WARN на 1361 кг.	17 450
Outlander Max 850 XT-P «Triple Black»	Двомісний; Двигун Rotax V-Twin 1000 куб. см, 89 к.с. зі шноркелем і винесеним радіатором, рідинного охолодження, 8-клапанний (4 клапана / циліндр).	H Нові передні і задні амортизатори FOX 1.5 PODIUM QS3 H 30-дюйм. шини. Gorilla Axle Silverback H 14-дюйм. литі алюмінієві колісні диски H Лебідка WARN на 1361 кг з тросоукладчіком H Посилени передній і задній бампери H Грязьові підніжки, бризковики H Алюмінієвий конусоподібний профіль керма з вітровими щитками і квадратної майданчиком H Багатофункціональний аналоговий / цифровий дисплей	15 600
Outlander Max 850 XT «Brush Aluminium»	двомісний; Двигун Rotax, здвоєний з V-подібним розташуванням циліндрів на вибір (650, 850 куб.см.: 62 і 78 к.с. відповідно)	+ до стандартних опцій: H Система Visco-Lok швидкого спрацьовування (QE) H Литі алюмінієві колісні диски (14 ") H Радіальні шини (26 ") ITP Terracross; H Лебідка WARN на 1361 кг з канатоукладальником H Посилени передній і задній бампери; H Високоміцні універсальні багажні майданчики зі сталі з системою швидкого кріплення допоміжних пристосувань LinQ загальною вантажопідйомністю 135 кг.	15 100
Outlander Max 650 XT «Breakup Country Camo», «Brush Aluminium»	двомісний; Двигун Rotax, здвоєний з V-подібним розташуванням циліндрів, 8-клапанний (4 кл./цил.)	H 12-дюймові литі алюмінієві диски H 25-дюймові радіальні шини Maxxis M923J H Лебідка WARN на 1361 кг з канатоукладальником H Посилени передній і задній бампери H Вітрові щитки H Лебідка WARN вантажопідйомністю 1361 кг з роликовим канатоукладальником	13 950
Outlander Max 650 XT «Yellow»	двомісний; Двигун Rotax, здвоєний з V-подібним розташуванням циліндрів, 8-клапанний (4 кл./цил.)	H 12-дюймові литі алюмінієві диски H Шини Carlisle Trail Wolf 25" H Магнето 500 Вт H Сталеві полиці з системою швидкого кріплення LinQ™ і загальною вантажопідйомністю 163,3 кг H Багатопозиційні поручні пасажира	13 450
Outlander Max 570 XT «Pure Magnesium»	двомісний; Двигун Rotax 427 куб.см, 38 к.с., одноциліндровий, рідинного охолодження	H 12-дюймові литі алюмінієві диски H Шини Carlisle Trail Wolf 25" H Магнето 500 Вт H Сталеві полиці з системою швидкого кріплення LinQ™ і загальною вантажопідйомністю 163,3 кг H Багатопозиційні поручні пасажира	12 000
Outlander Max 570 XT «Yellow»	двомісний; Двигун Rotax 427 куб.см, 38 к.с., одноциліндровий, рідинного охолодження	H 12-дюймові литі алюмінієві диски H Шини Carlisle Trail Wolf 25" H Магнето 500 Вт H Сталеві полиці з системою швидкого кріплення LinQ™ і загальною вантажопідйомністю 163,3 кг H Багатопозиційні поручні пасажира	11 550
Outlander Max 570 DPS «Yellow»	двомісний; Двигун Rotax 427 куб.см, 38 к.с., одноциліндровий, рідинного охолодження	H 12-дюймові литі алюмінієві диски H Шини Carlisle Trail Wolf 25" H Магнето 500 Вт H Сталеві полиці з системою швидкого кріплення LinQ™ і загальною вантажопідйомністю 163,3 кг H Багатопозиційні поручні пасажира	9 550
Outlander Max 450 DPS «Yellow»	двомісний; Двигун Rotax 427 куб.см, 38 к.с., одноциліндровий, рідинного охолодження	H 12-дюймові литі алюмінієві диски H Шини Carlisle Trail Wolf 25" H Магнето 500 Вт H Сталеві полиці з системою швидкого кріплення LinQ™ і загальною вантажопідйомністю 163,3 кг H Багатопозиційні поручні пасажира	8 650

Також, на всіх моделях OUTLANDER:

Передня підвіска на подвійних А-образних важелях;

Незалежна торсійна задня підвіска на поздовжніх важелях (TTI).

Рама другого покоління, виготовлена із застосуванням Просторової Трубчастої Технології (SST G2) з оптимізованої геометрією зіткнення з поверхнею «антізанурювання»;

Варіатор (CVT) з гальмуванням двигуном;

Автоматична система блокування переднього диференціала Visco-Lok (стандарт) і Visco-Lok QE (швидкого спрацьовування);

Трьохрежимний Динамічний Підсилювач рульового керування (DPS)

* Оплата в ГРН. по коммерц. курсу банків.

Гарантія 2 роки

www.brp.ua

Прайс-лист на квадроцикли Can-Am *RENEGADE* 2017

Моделі	Комплектація і конфігурація	Ціна, Euro*
Renegade 1000R Xxc «Triple Black»	<p>Одномісний; Двигун Rotax V-Twin 1000 куб. см, 89 к.с., рідинного охолодження, 8-клапанний (4 клапана / циліндр).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Двигуни Rotax V-подібні зі здвоєними циліндрами на вибір • Передні й задні амортизатори FOX 1.5 PODIUM RC2 • Безступінчаста трансмісія (CVT) з гальмуванням двигуном • Трирежимний динамічний підсилювач рульового керування (DPST™) • 12-дюймові литі алюмінієві диски з бедлоками • 25-дюймові шини ITP Holeshot ATR • Алюмінієвий захист • Алюмінієвий конусоподібний профіль керма з вітровими щитками і м'якою накладкою • Рама, виготовлена за просторовою трубчастою технологією (SST) G2 з застосуванням принципу контролю геометричних параметрів • Передня підвіска на А-подібних важелях з геометрією, що забезпечує контроль занурювання • Незалежна торсійна задня підвіска на поздовжніх важелях (ТТІ) • Муфта швидкого спрацьовування Visco-Lok QE, що автоматично блокує передній диференціал • Багатофункціональна аналогова / цифрова приладова панель • Пакет пофарбування X (графіка й оббивка сидіння) 	16 250
Renegade 570 Xxc «Can-Am Red / White / Black»	<p>Одномісний; Двигун Rotax 570 куб.см., 48 к.с., здвоєний з V-подібним розташуванням циліндрів, 8-клапанний (4 кл./цил.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Передні й задні амортизатори FOX 1.5 PODIUM RC2 • 30-дюймові шини Gorilla Axle Silverback • 14-дюймові литі алюмінієві диски з бедлоками • Лебідка WARN вантажопідйомністю 1361 кг з роликівим канатоукладальником • Алюмінієвий захист • Посилені передній і задній бампери • Алюмінієвий конусоподібний профіль керма з вітровими щитками і м'якою накладкою • Трирежимний динамічний підсилювач рульового керування (DPST™) • Безступінчаста трансмісія (CVT) з ультранизькою пониженою передачею • Незалежна торсійна задня підвіска на поздовжніх важелях (ТТІ) • Бризковики • Багатофункціональна аналогова / цифрова приладова панель • Пакет пофарбування X (графіка й оббивка сидіння) 	9 550
Renegade 1000R Xmr «Can-Am Red / White / Black»	<p>Одномісний; Двигун Rotax V-Twin 1000 куб. см, 89 к.с. зі шноркелем і винесеним впускним і випускним патрубком охолодження варіатора, рідинного охолодження, 8-клапанний (4 клапана / циліндр).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Передні й задні амортизатори FOX 1.5 PODIUM QS3 • 30-дюймові шини Gorilla Axle Silverback • 14-дюймові литі алюмінієві диски з бедлоками • Лебідка WARN вантажопідйомністю 1361 кг з роликівим канатоукладальником • Алюмінієвий захист • Посилені передній і задній бампери • Алюмінієвий конусоподібний профіль керма з вітровими щитками і м'якою накладкою • Трирежимний динамічний підсилювач рульового керування (DPST™) • Безступінчаста трансмісія (CVT) з ультранизькою пониженою передачею • Незалежна торсійна задня підвіска на поздовжніх важелях (ТТІ) • Бризковики • Багатофункціональна аналогова / цифрова приладова панель • Пакет пофарбування X (графіка й оббивка сидіння) 	18 700
Renegade 570 Std «Can-Am Red»	<p>Одномісний; Двигун Rotax 570 куб.см., 48 к.с., здвоєний з V-подібним розташуванням циліндрів, 8-клапанний (4 кл./цил.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Безступінчаста трансмісія (CVT) з гальмуванням двигуном • 12-дюймові литі алюмінієві диски • 25-дюймові шини ITP Holeshot ATR • Рама, виготовлена за просторовою трубчастою технологією (SST) G2 з застосуванням принципу контролю геометричних параметрів • Передня підвіска на А-подібних важелях з геометрією, що забезпечує контроль занурювання • Незалежна торсійна задня підвіска на поздовжніх важелях (ТТІ) • Муфта швидкого спрацьовування Visco-Lok QE, що автоматично блокує передній диференціал • Багатофункціональна аналогова / цифрова приладова панель • Окреме керування передніми й задніми гальмами • Система безпеки з цифровим кодуванням з радіочастотним ключем (D.E.S.S.™) 	8 700

* Оплата в ГРН. по коммерц.курсу банків

Гарантія 2 роки

www.brp.ua

Прайс-лист на квадроцикли Can-Am 2018

модель (колір)	об'єм двигуна, см ³	потужність, к.с.	ціна, Євро *
Outlander MAX 1000 LTD (Midnight blue)	1000	89	18 000
Outlander MAX 1000 XT-P (Triple Black)	1000	89	17 600
Outlander MAX 850 XT-P (Triple Black)	850	78	16 000
Outlander MAX 650 XT (Breakup Country Camo)	650	62	14 000
Outlander MAX 650 XT (Brush Aluminium)	650	62	14 000
Outlander MAX 570 DPS (Orange Crush)	570	48	9 800
Outlander MAX 450 Std (Red)	450	38	8 300
Outlander 1000 X mr (Can-am Red/White/Black)	1000	89	17 600
Outlander 570 X mr (Can-am Red/White/Black)	570	48	11 100
Outlander 450 Std (Red)	450	38	7 450
Outlander 6x6 650 DPS (Light Grey)	650	62	14 900
Renegade 1000 X mr (Can-am Red/White/Black)	1000	89	17 950
Renegade 1000 X xc (Triple Black)	1000	89	16 400
Renegade 850 X xc (Can-am Red/White/Black)	850	78	14 550
Renegade 570 X mr (Can-Am Red/White/Black)	570	48	12 750
Renegade 570 Std (Can-Am Red)	570	48	9 300

